

METEOR^{LFT}


Пассажирские лифты

METEOR NeoClassic*

MR



Мы проектируем, производим, продаем, монтируем и обслуживаем вертикальный транспорт для всех типов зданий



METEOR Lift — компания полного цикла, предоставляющая услуги по проектированию, производству, монтажу, техническому обслуживанию и замене систем вертикального транспорта.

Бренд METEOR Lift появился в 2023 году после покупки холдингом S8 Capital всех российских активов Otis Worldwide Corporation. Он объединяет более 2500 высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы в лифтовой отрасли.

Компания предлагает не только лифты, эскалаторы, траволаторы и грузоподъемники, но и интеллектуальные системы управления подъемным оборудованием и распределения пассажиропотока. Наши современные, надежные и эффективные решения для всех типов зданий нацелены на то, чтобы более точно соответствовать потребностям клиентов и более полно отвечать всевозрастающим требованиям рынка.

Мы ведем постоянную работу по повышению качества, а также уделяем большое внимание инновационным разработкам: внедрение передовых технологий позволяет нам обеспечивать высокий уровень комфорта и безопасности перемещений и создает неограниченные возможности для развития строительной отрасли.

Наши специалисты оказывают техническую поддержку на всех этапах жизненного цикла оборудования: от проектирования до его обслуживания и модернизации. При этом мы гарантируем высокое качество сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту.



Для получения
подробной
информации
отсканируйте
QR-код

В рамках государственной стратегии по достижению технологического суверенитета мы запустили производство лифтовых безредукторных лебедок.

Надежность и безопасность

Безредукторная лебедка с синхронным электродвигателем на постоянных магнитах обладает повышенной жесткостью, что позволяет ей выдерживать значительные радиальные нагрузки. Рабочий тормоз, соответствующий высочайшим требованиям к безопасности, гарантирует надежную остановку лифта.

Высокий ресурс эксплуатации

Максимальное количество пусков — 180 циклов в час, что особенно важно в многоэтажных зданиях с высокой интенсивностью использования подъемного оборудования.

Плавное перемещение и минимизация шума

Прецизионная установка канатоведущего шкива значительно сокращает вибрации и шум, способствуя комфортному перемещению пассажиров. Уровень шума, создаваемый рабочим тормозом, минимален и полностью отвечает принятым в России стандартам.

Двойная защита

В случае неисправности тормоза двойная электрическая и механическая защита автоматически активируются, мгновенно прекращая работу лифта, и, таким образом, обеспечивая безопасность его эксплуатации.

Лебедка — один из ключевых компонентов любого лифта. В ней сконцентрирована вся энергия. Для своей новой лебедки мы выбрали оранжевый цвет как символ максимальной эффективности и производительности.




Безредукторная лебедка с частотно-регулируемым приводом

Плавный пуск и точность
остановки до ± 5 мм

Компактнее, современнее, технологичнее

Современный лифт с машинным помещением для типовых серий домов. Благодаря своему дизайну гармонично вписывается в интерьер здания. Оснащен надежной системой безопасности, которая предотвращает аварийные ситуации и обеспечивает комфортное перемещение пассажиров.



Ширина машинного
помещения приближена
к ширине шахты

Оптимизация пространства на верхних
этажах за счет уменьшения площади
машинного помещения на 15%*



Размер машинного
помещения для
лифта NeoClassic



Стандартный
размер машинного
помещения

400

630

1000

Грузоподъемность, кг

До 1,6 м/с

Максимальная скорость

До 90 м

Высота подъема

До 30

Количество остановок

*По сравнению с машинным помещением для лифта Classic (OTIS 2000R)
г/п 400 кг, скоростью 1 м/с, стандартным размером шахты (ШхГ) 1550х1700 мм



До 8 лифтов в группе

Количество лифтов в группе увеличено с четырех до восьми, что позволяет оптимизировать пассажиропоток в здании, учитывая его высотность, время суток, мероприятия и другие факторы.



Собственная система управления лифтом

METEOR NeoClassic получил новую систему управления, которая производится на заводе METEOR Lift в Санкт-Петербурге. Это позволяет контролировать качество сборки и запуск лифта на объекте, а также гарантирует выгрузку обновленной версии ПО для каждой партии лифтов.



На 28% увеличена площадь шумоизоляции кабины*

В результате достигнуто значительное снижение уровня шума в кабине. Он на 8,5 дБ ниже, чем требования ГОСТа к шумоизоляции.

*Дополнительная опция

Стандарты безопасности выше ГОСТа



Лифт соответствует
новому стандарту
ГОСТ 33984.1-2016

Новый лифт отвечает современным требованиям безопасности при транспортировке людей подъемными механизмами.



101 тест в программе
испытаний

Более жесткие корпоративные требования к тестированию лифта по сравнению с ГОСТ 33984.1-2016. Дополнительные испытания:

- проверка точности остановки;
- проверка управления лифтом из машинного помещения в режиме «ревисия»;
- проверка электрических устройств безопасности;
- проверка защиты от неконтролируемого движения кабины.



Автоматическая эвакуация
(EAR)*

Система автоматической эвакуации — это технология, которая обеспечивает безопасность пассажиров в случае отключения электроэнергии или других технических проблемах. Она позволяет автоматически доставить кабину до ближайшей остановки и открыть двери, чтобы пассажиры могли безопасно покинуть лифт.



*Дополнительная опция

Коллекции отделки кабин лифта

В современном мире дизайну лифта уделяется не меньше внимания, чем его надежности и функциональности. Коллекции отделки для наших лифтов разработаны в соответствии с последними мировыми тенденциями и отвечают самым высоким требованиям заказчиков.

Мы предлагаем неограниченные возможности для оформления кабины: клиент может выбрать подходящую комбинацию из тысяч вариантов цветов, материалов и элементов.

Новые материалы

		
Металлопласт Dark Brown Темно-коричневый	Металлопласт Venge Венге	Металлопласт Oak Дуб
		
Нержавеющая сталь Dark Black Черный	Нержавеющая сталь Black Графит	Нержавеющая сталь Mirror Black Черная зеркальная
		
Нержавеющая сталь Zircon Gold Желтое золото	Нержавеющая сталь Rose Gold Розовое золото	Нержавеющая сталь Mirror Зеркальная
		
Нержавеющая сталь Golden Silver Золотистое серебро	Нержавеющая сталь Bronze Бронза	

Select plus*



*«Селект плюс»

Select modern**



**«Селект модерн»

Select natural***



***«Селект нейчерал»

Standart****



****«Стандарт»

+
Отделка для
программ
замен и
реновации

Коллекция отделок

Select plus*

Дизайн этой коллекции выделяется оригинальной горизонтальной раскладкой панелей. Все элементы отделки, включая плинтусы и зеркало, работают на создание гармоничного и цельного пространства. Помимо эстетической функции панели придают каркасу дополнительную жесткость за счет укладки в два слоя, а также способствуют улучшенной шумоизоляции, что делает поездки более комфортными и безопасными. Для отделки используются высококачественные материалы, такие как металлопласт и нержавеющая сталь, гарантирующие кабине долговечность и современный внешний вид.

Select plus



Горизонтальные панели

Широкая линейка отделки

Возможность совмещения разных материалов



Материалы отделки панелей



Нержавеющая сталь Bronze Бронза



Нержавеющая сталь Black Графит

Элементы отделки

Зеркало

На задней панели кабины на половину высоты

Пол

Основа под покрытие заказчика

Поручень

Хромированный алюминий на задней панели

Освещение

Светодиодные светильники



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы
отделки панелей



Металлопласт
Sun Bleached
Выбеленный

Элементы отделки

- Зеркало**

На задней панели кабины на всю высоту
- Поручень**

Хромированный алюминий на задней панели
- Пол**

Основа под покрытие заказчика
- Освещение**


Светодиодные светильники



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая сталь Black
Графит

Элементы отделки

- Зеркало**

На задней панели кабины на всю высоту
- Поручень**

Хромированный алюминий на задней панели
- Пол**

Основа под покрытие заказчика
- Освещение**

Светодиодные светильники



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код

Изображение приведено для примера, фактический внешний вид отделки может отличаться



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая сталь Zircon Gold
Желтое золото

Элементы отделки

- Зеркало**

На задней панели кабины на половину высоты
- Поручень**

Хромированный алюминий на задней панели
- Пол**

Основа под покрытие заказчика
- Освещение**

Светодиодные светильники




Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая сталь Deco 09
Лен



Нержавеющая сталь Black
Графит

Элементы отделки

- Зеркало**

На задней панели кабины на половину высоты
- Поручень**

Хромированный алюминий на задней панели
- Пол**

Основа под покрытие заказчика
- Освещение**

Светодиодные светильники



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код

Изображение приведено для примера, фактический внешний вид отделки может отличаться

Select plus*

Материалы отделки

Боковые и задние панели кабины

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



new

Dark Black
Черный



new

Black
Графит



new

Mirror Black
Черная
зеркальная



new

Zircon Gold
Желтое золото



new

Rose Gold
Розовое золото



new

Mirror
Зеркальная



new

Golden Silver
Золотистое
серебро



new


Bronze
Бронза



Deco DP
Шлифованная



Deco 16
Малый квадрат



Deco 09
Лен



Deco 08
Кожа

МЕТАЛЛОПЛАСТ



new

Venge
Венге



new

Dark Brown
Темно-коричневый



new

Oak
Дуб



new

Mahogany
Красное дерево



Walnut Brown
Грецкий орех



Sun Bleached
Выбеленный


КРАШЕНАЯ СТАЛЬ



Galaxy
Черный



Silver Metallic
Серебристый
металлик



White
Белый

*Применение данной отделки на некоторых типах кабины имеет ограничения. Уточняйте у сотрудников отдела продаж компании METEOR Lift

Напольные покрытия

ЛИНОЛЕУМ



Antique Pine
Античная сосна



Rustic Oak
Необработанный
дуб



Natural Cement
Естественный
цемент



Grey Concrete
Серый бетон



Natural Concrete
Естественный
бетон



Black Stone
Черный камень

ДРУГОЕ




Sandstone
Песчаник



Deep Black
Глубокий
черный



Black Marble
Черный мрамор



Основа под
покрытие
заказчика

Потолок,
панель управления,
центральная вставка



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная



Для проектирования
отделки кабины лифта
воспользуйтесь нашим
3D-визуализатором на
сайте meteor.ru/visualizer/

Select plus

Элементы отделки



Для проектирования отделки кабины лифта воспользуйтесь нашим 3D-визуализатором на сайте meteor.ru/visualizer/

Панель управления

Select



Select (широкая)



Select

- со шрифтом Брайля;
- дополнительная подсветка по бокам;
- с индикатором диагональю 7", без накладок;
- материал: нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная);
- с возможностью нанесения логотипа заказчика.

Select (широкая)

- со шрифтом Брайля;
- дополнительная подсветка по бокам;
- с индикатором диагональю 7", без накладок;
- материал: нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная);
- с возможностью нанесения логотипа заказчика;
- с LCD-монитором (опция)*.


LCD-монитор в панели управления (опция)*

LCD-монитор 10" на основе планшетного компьютера с ОС Android, встроенный в панель.


Поддержка

- JPEG, MP3, WMA;
- Motion JPEG, AVI, MOV;
- flash-память, 8 Гб.


Зеркало



Горизонтальное на задней панели кабины




Вертикальное на задней панели кабины



Вертикальное на боковой стенке

Плинтус



Нержавеющая сталь Deco DP Шлифованная

Кнопки



С круговой индикацией белого цвета (после нажатия меняет цвет на красный), D 30 мм

- шлифованная нержавеющая сталь;
- механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью.



Белая цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм

- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.




Черная цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм

- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.

Потолок


Тип кабины	5D, 8D	13D, L08	13X, 08X	13W
Подвесной LED Нержавеющая сталь Deco DP Шлифованная				

Двери



CLD

Автоматические раздвижные двери центрального открывания для проема шириной 700, 800, 900 мм



TLD

Автоматические раздвижные двери телескопического открывания для проема шириной 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 мм

* Установка монитора доступна только при заказе широкой панели

Коллекция отделок

Select modern

При создании этой коллекции дизайнеры вдохновлялись четкостью и минимализмом хай-тека, а также такими стилистическими направлениями, как необарокко, поп-арт, баухаус и индустриальная эстетика. Металлические элементы органично взаимодействуют с глянцевыми деталями, создавая эффектную игру света и придавая интерьеру особую выразительность. Вертикальное освещение визуально увеличивает высоту, подчеркивает графичность пространства и задает ему динамичный ритм. Мягкость и рассеянность световых потоков сглаживают резкость верхнего освещения и создают в кабине комфортную атмосферу.



Select modern



Прямые углы

Амбиентная подсветка

Возможность совмещения разных материалов



Материалы отделки панелей



Нержавеющая
сталь Bronze
Бронза



Нержавеющая
сталь Black
Графит

Элементы отделки

Зеркало

На задней панели кабины на всю высоту

Пол

Основа под покрытие заказчика

Поручень

Хромированный алюминий на боковой панели

Освещение

Светодиодные светильники



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая
сталь Black
Графит

Элементы отделки

- | | |
|---|--|
| Зеркало
На задней
панели кабины
на всю высоту | Поручень
Хромированный
алюминий на
боковых панелях |
| Пол
Линолеум | Освещение
Светодиодные
светильники |



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая
сталь Golden Silver
Золотистое
серебро

Элементы отделки

- | | |
|---|---|
| Зеркало
На задней
панели кабины
на всю высоту | Поручень
Хромированный
алюминий на
боковой панели |
| Пол
Основа под
покрытие
заказчика | Освещение
Светодиодные
светильники |



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код

Изображение приведено для примера, фактический внешний
вид отделки может отличаться



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная

Элементы отделки

- | | |
|---|--|
| Зеркало
На задней
панели на
половину высоты | Поручень
Хромированный
алюминий на
задней панели |
| Пол
Основа под
покрытие
заказчика | Освещение
Светодиодные
светильники |



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная



Нержавеющая
сталь Black
Графит

Элементы отделки

- | | |
|---|---|
| Зеркало
На боковой
панели на всю
высоту | Поручень
Хромированный
алюминий на
боковой панели |
| Пол
Линолеум | Освещение
Светодиодные
светильники |



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код

Изображение приведено для примера, фактический внешний
вид отделки может отличаться

Select modern

Материалы отделки

Боковые и задние панели кабины

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

new



Dark Black
Черный

new



Black
Графит

new



Mirror Black
Черная
зеркальная

new



Zircon Gold
Желтое золото

new




Golden Silver
Золотистое
серебро



Galaxy
Черный



Deco DP
Шлифованная



Deco 08
Кожа

new



Mirror
Зеркальная

new



Bronze
Бронза

new



Rose Gold
Розовое золото




Silver Metallic
Серебристый
металлик



Deco 16
Малый квадрат



Deco 09
Лен



White
Белый

КРАШЕНАЯ
СТАЛЬ

Напольные покрытия

ЛИНОЛЕУМ



Antique Pine
Античная сосна



Rustic Oak
Необработанный
дуб




Natural Cement
Естественный
цемент



Sandstone
Песчаник



Deep Black
Глубокий
черный



Основа под
покрытие
заказчика



Black Marble
Черный мрамор



Grey Concrete
Серый бетон



Natural Concrete
Естественный
бетон



Black Stone
Черный камень

ДРУГОЕ

Потолок,
панель управления



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная



Для проектирования
отделки кабины лифта
воспользуйтесь нашим
3D-визуализатором на
сайте meteor.ru/visualizer/

Select modern

Элементы отделки

Панель управления

Select



Select (широкая)



Select

- со шрифтом Брайля;
- дополнительная подсветка по бокам;
- с индикатором диагональю 7", без накладок;
- материал: нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная);
- с возможностью нанесения логотипа заказчика.

Select (широкая)

- со шрифтом Брайля;
- дополнительная подсветка по бокам;
- с индикатором диагональю 7", без накладок;
- материал: нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная);
- с возможностью нанесения логотипа заказчика;
- с LCD-монитором (опция)*.


LCD-монитор в панели управления (опция)*

LCD-монитор 10" на основе планшетного компьютера с ОС Android, встроенный в панель.


Поддержка

- JPEG, MP3, WMA;
- Motion JPEG, AVI, MOV;
- flash-память, 8 Гб.


Зеркало



Горизонтальное на задней панели кабины



Вертикальное на задней панели кабины



Вертикальное на боковой стенке

Плинтус



Нержавеющая сталь Deco DP
Шлифованная

Кнопки



С круговой индикацией белого цвета (после нажатия меняет цвет на красный), D 30 мм

- шлифованная нержавеющая сталь;
- механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью.



Белая цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм





- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.



Черная цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм

- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.


Потолок

Тип кабины	5D, 8D	13D, L08	13X, 08X	13W
Подвесной LED Нержавеющая сталь Deco DP Шлифованная				




Для проектирования отделки кабины лифта воспользуйтесь нашим 3D-визуализатором на сайте meteor.ru/visualizer/

Двери



CLD
Автоматические раздвижные двери центрального открывания для проема шириной 700, 800, 900 мм



TLD
Автоматические раздвижные двери телескопического открывания для проема шириной 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 мм

*Установка монитора доступна только при заказе широкой панели


Коллекция отделок

Select natural

Создавая эту коллекцию, дизайнеры черпали вдохновение из архитектурных течений XX века — ар-деко, фэншуй, скандинавский и неоколониальный стили. В отделке тесно переплелись минимализм и природная эстетика: плавные формы, приглушенное вертикальное освещение, добавляющее интерьеру глубину и объем, высокотехнологичные отделочные материалы, достоверно имитирующие натуральные (дерево, камень, кожа). Название идеально раскрывает философию коллекции: тщательно продуманная функциональность и естественная красота.



Select natural



Плавные линии

Амбиентная подсветка

Возможность совмещения разных материалов



Материалы отделки панелей



Металлопласт
Oak
Дуб



Нержавеющая
сталь Golden Silver
Золотистое
серебро

Элементы отделки

Зеркало

На задней панели кабины на всю высоту

Пол

Основа под покрытие заказчика

Поручень

Хромированный алюминий на боковой панели

Освещение

Светодиодные светильники



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы
отделки панелей



Металлопласт
Sun Bleached
Выбеленный

Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная

Элементы отделки

- Зеркало**

На задней панели кабины на половину высоты
- Пол**

Линолеум
- Поручень**

Хромированный алюминий на боковой панели
- Освещение**

Светодиодные светильники



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код



Материалы
отделки панелей



Металлопласт
Oak
Дуб

Нержавеющая
сталь Black
Графит

Элементы отделки

- Зеркало**

На задней панели кабины на всю высоту
- Пол**

Линолеум
- Поручень**

Хромированный алюминий на боковой панели
- Освещение**

Светодиодные светильники



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код

Изображение приведено для примера, фактический внешний вид отделки может отличаться



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная

Металлопласт
Venge
Венге

Элементы отделки

- Зеркало**

На задней панели кабины на половину высоты
- Пол**

Линолеум
- Поручень**

Хромированный алюминий на задней панели
- Освещение**

Светодиодные светильники



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код



Материалы
отделки панелей



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная

Элементы отделки

- Зеркало**

На боковой панели на всю высоту
- Пол**

Линолеум
- Поручень**

Хромированный алюминий на задней и боковой панелях
- Освещение**

Светодиодные светильники



Для обзора
3D-панорамы
кабины
отсканируйте
QR-код

Изображение приведено для примера, фактический внешний вид отделки может отличаться

Select natural

Материалы отделки

Боковые и задние панели кабины

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

new




Dark Black
Черный

new



Black
Графит

new



Mirror Black
Черная
зеркальная

new



Zircon Gold
Желтое золото

new



Rose Gold
Розовое золото

new



Mirror
Зеркальная

new



Golden Silver
Золотистое
серебро

new



Bronze
Бронза

new



Deco DP
Шлифованная

new



Deco 16
Малый квадрат

new



Deco 09
Лен

new



Deco 08
Кожа

МЕТАЛЛОПЛАСТ

new



Venge
Венге

new



Dark Brown
Темно-
коричневый

new



Oak
Дуб

new



Mahogany
Красное дерево

new



Sun Bleached
Выбеленный

new



Walnut Brown
Грецкий орех


КРАШЕНАЯ
СТАЛЬ



Galaxy
Черный



Silver Metallic
Серебристый
металлик



White
Белый



Для проектирования
отделки кабины лифта
воспользуйтесь нашим
3D-визуализатором на
сайте meteor.ru/visualizer/

Напольные покрытия

ЛИНОЛЕУМ



Antique Pine
Античная сосна



Rustic Oak
Необработанный
дуб



Black Marble
Черный мрамор



Grey Concrete
Серый бетон



Natural Cement
Естественный
цемент



Natural Concrete
Естественный
бетон

ДРУГОЕ




Sandstone
Песчаник



Deep Black
Глубокий
черный



Black Stone
Черный камень



Основа под
покрытие
заказчика

Потолок,
панель управления



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная

Select natural

Элементы отделки



Для проектирования отделки кабины лифта воспользуйтесь нашим 3D-визуализатором на сайте meteor.ru/visualizer/

Панель управления

Select



Select (широкая)



Select

- со шрифтом Брайля;
- дополнительная подсветка по бокам;
- с индикатором диагональю 7", без накладок;
- материал: нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная);
- с возможностью нанесения логотипа заказчика.

Select (широкая)

- со шрифтом Брайля;
- дополнительная подсветка по бокам;
- с индикатором диагональю 7", без накладок;
- материал: нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная);
- с возможностью нанесения логотипа заказчика;
- с LCD-монитором (опция)*.


LCD-монитор в панели управления (опция)*

LCD-монитор 10" на основе планшетного компьютера с ОС Android, встроенный в панель.


Поддержка

- JPEG, MP3, WMA;
- Motion JPEG, AVI, MOV;
- flash-память, 8 Гб.


Зеркало



Горизонтальное на задней панели кабины



Вертикальное на задней панели кабины



Вертикальное на боковой стенке

Плинтус



Нержавеющая сталь Deco DP
Шлифованная

Кнопки



С круговой индикацией белого цвета (после нажатия меняет цвет на красный), D 30 мм

- шлифованная нержавеющая сталь;
- механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью.



Белая цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм

- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.




Черная цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм

- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.

Потолок


Тип кабины	5D, 8D	13D, L08	13X, 08X	13W
Подвесной LED				
Нержавеющая сталь Deco DP				
Шлифованная				

Двери



CLD

Автоматические раздвижные двери центрального открывания для проема шириной 700, 800, 900 мм



TLD

Автоматические раздвижные двери телескопического открывания для проема шириной 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 мм

*Установка монитора доступна только при заказе широкой панели

Коллекция отделок Standart

Коллекция разработана в сдержанной современной стилистике, где функциональность сочетается с лаконичной простотой. Износостойкие панели из крашеной стали и металлопласта с эффектом натуральных текстур, классические нейтральные тона (белый, черный, бежевый, коричневый, серебристый) создают гармоничный баланс между эстетичным внешним видом и практичностью. Благодаря различным вариантам отделки и освещения можно создать подходящий интерьер кабины, который органично впишется как в общественное пространство, так и современный жилой комплекс.



Standart



Классическое оформление кабины

Широкая линейка отделок

Возможность совмещения разных материалов



Материалы отделки панелей



Нержавеющая сталь Deco DP
Шлифованная

Элементы отделки

Зеркало

На задней панели кабины на половину высоты

Пол

Рифленый алюминий

Поручень

Хромированный алюминий на задней панели

Освещение

Светодиодный светильник LED B



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы отделки панелей



Металлопласт
Bleached Oak
Беленый дуб

Элементы отделки

- Зеркало**
На боковой панели кабины на всю высоту

Пол
Линолеум
- Поручень**
Хромированный алюминий на задней панели


Освещение
Светодиодный светильник LED B



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы отделки панелей



Крашеная сталь
White
Белый

Элементы отделки

- Зеркало**
На задней панели на половину высоты

Пол
Рифленый алюминий
- Поручень**
Хромированный алюминий на задней панели

Светильник
Светодиодный светильник LED B



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код

Изображение приведено для примера, фактический внешний вид отделки может отличаться



Материалы отделки панелей



Крашеная сталь
Silver Metallic
Серебристый металлик

Элементы отделки

- Зеркало**
На задней и боковой панели

Пол
Линолеум
- Поручень**
Хромированный алюминий на задней панели

Освещение
Светодиодные светильники LED B1



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Материалы отделки панелей



Крашеная сталь
Galaxy
Черный




Металлопласт
Dark Wood
Темное дерево

Элементы отделки

- Зеркало**
На задней панели на половину высоты

Пол
Черный гранит
- Поручень**
Хромированный алюминий на задней панели

Освещение
Светодиодный светильник LED B



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код


Изображение приведено для примера, фактический внешний вид отделки может отличаться

Standart

Материалы отделки

Боковые и задние панели кабины

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ*



Deco DP
Шлифованная

Deco 08
Кожа

МЕТАЛЛОПЛАСТ*



Bleached Oak
Беленый дуб


Dark Wood
Темное дерево

КРАШЕНАЯ СТАЛЬ*



Galaxy
Черный

White
Белый



Deco 16
Малый квадрат

Deco 09
Лен



Silver Metallic
Серебристый
металлик

Панель управления



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная

Нержавеющая
сталь Deco 08
Кожа

Нержавеющая
сталь Deco 16
Малый квадрат

Металлопласт
Galaxy
Черный


*Возможность заказа альтернативных цветов уточняйте у сотрудников отдела продаж компании METEOR Lift



Для проектирования
отделки кабины лифта
воспользуйтесь нашим
3D-визуализатором на
сайте meteor.ru/visualizer/

Напольные покрытия

ЛИНОЛЕУМ




Original
Базовый

Original light
Светлый

Gray
Серый

Blue
Голубой



Concrete
Бетон

Star
Ночное небо

Steel light
Светлая сталь

Steel
Сталь



Wood light
Светлое дерево

Wood
Дерево

ГРАНИТ



Белый гранит




Черный гранит

ДРУГОЕ




Рифленый
алюминий



Основа под
покрытие
заказчика

Потолок



Нержавеющая
сталь Deco DP
Шлифованная

Нержавеющая
сталь Deco 08
Кожа

Крашенная сталь
Silver Metallic
Серебристый
металлик

Крашенная сталь
White
Белый

Standart


Элементы отделки

Панель управления

Плоская



Широкая плоская



Плоская

- со шрифтом Брайля;
- без подсветки;
- с индикатором;
- материал: нержавеющая сталь (Deco DP, Deco 08, Deco 16) или металлопласт Galaxy (Черный).

Широкая плоская

- со шрифтом Брайля;
- без подсветки;
- с индикатором;
- без накладок;
- материал: нержавеющая сталь (Deco DP, Deco 08, Deco 16) или металлопласт Galaxy (Черный);
- с LCD-монитором (опция)*.


LCD-монитор в панели управления (опция)*

LCD-монитор 10" на основе планшетного компьютера с ОС Android, встроенный в панель.

Поддержка

- JPEG, MP3, WMA, Motion JPEG, AVI, MOV;
- flash-память, 8 Гб.

Зеркало



Плинтус



Индикатор на панели управления

Светодиодный дисплей



CPI15R

Жидкокристаллические дисплеи



CPI21 (LCD)



CPI15B (синий)



CPI15B (черный)

Поручень



Для проектирования отделки кабины лифта воспользуйтесь нашим 3D-визуализатором на сайте meteor.ru/visualizer/

Кнопки



С круговой индикацией белого цвета (после нажатия меняет цвет на красный), D 30 мм

- шлифованная нержавеющая сталь;
- механические кнопки с вогнутой лицевой поверхностью.



Белая цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм


- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.



Черная цифра, подсветка при фиксации, D 40 мм


- шрифт Брайля;
- шлифованная нержавеющая сталь.

Двери



CLD



Автоматические раздвижные двери центрального открывания для проема шириной 700, 800, 900 мм



TLD

Автоматические раздвижные двери телескопического открывания для проема шириной 650, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 мм

Потолок

Тип кабины	5D, 8D	13D; L08	13X; 13W; 8X; D08X
Основной LED B			
Основной, LED B1 (светильники, D 130 мм)			
Подвесной, LED S3 (светильники, D 130 мм)			

*Установка монитора доступна только при заказе широкой плоской панели

Специальное предложение

Отделка для программ замен и реновации

Дизайн кабины представляет собой практичное решение, ориентированное на надежность, долговечность и функциональность. Особое внимание уделяется износостойкости материалов. В качестве основной отделки используется антивандальная нержавеющая сталь — оптимальное сочетание прочности, эстетики и экономической эффективности. Минималистичный интерьер кабины дополняют зеркало, хромированный поручень и панель управления с монитором. Светодиодный светильник наполняет пространство мягким рассеянным светом, подчеркивая технологичную эстетику простых форм и придавая ограниченному пространству ощущение простора и легкости.



Дизайн кабины

Отделка кабин и дверей шахты может быть выполнена в соответствии с дизайн-проектом мест общего пользования и общей архитектурной концепцией.



Для обзора 3D-панорамы кабины отсканируйте QR-код



Панели кабины

Нержавеющая сталь	Крашеная сталь
Deco DP Шлифованная	Deco 08 Кожа
Deco 16 Малый квадрат	Galaxy Черный
	Silver Metallic Серебристый металлик

Панель управления

Тип: широкая плоская



Материал	
Нержавеющая сталь	Металлопласт Galaxy (Черный)

Кнопки

Нержавеющая сталь (шлифованная) с кодом Брайля



Поручень

Однорядный хромированный поручень обтекаемой формы



Зеркало

На задней стене купе кабины на половину высоты

Потолок

Освещение: светодиодные светильники



Плинтус

Нержавеющая сталь	Крашеная сталь
Deco DP Шлифованная	Silver Metallic Серебристый металлик

Напольное покрытие

Рифленый алюминий	Основа под покрытие заказчика

Изображение приведено для примера, фактический внешний вид отделки может отличаться.

Решения для застройщика

Этажные индикаторы и вызывные посты изготовлены из высококачественных материалов и соответствуют современным тенденциям в отделке.



Отделка портала и дверей шахты*

Первый посадочный этаж



Материал
Нержавеющая сталь

Типовой посадочный этаж



Материал
Крашеная сталь

Этажный индикатор

Жидкокристаллический индикатор



HPI BNDBU



HPI BNDBK

Индикатор устанавливается только на основной посадочный этаж

Вызывные посты*

Накладной вызывной пост



Материал
Панель – шлифованный алюминий; кнопки – нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная)

Смарт-решения

Камера наблюдения

- инфракрасная подсветка;
- разрешение не менее 1920x1080p;
- вертикальный угол отклонения не более 15° (для среднего роста 170 см);
- горизонтальный угол отклонения не более 30°.

Монитор в панели управления

- диагональ монитора 10";
- TFT-панель;
- загрузка с внешнего источника.



*Возможны другие варианты и комбинации. Уточняйте у сотрудников отдела продаж компании METEOR Lift

Этажные индикаторы и вызывные посты



Для проектирования отделки кабины лифта воспользуйтесь нашим 3D-визуализатором на сайте meteor.ru/visualizer/

Этажные индикаторы

НАКЛАДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



HPI BND7



HPI & SHL GCOMB_GM



HPI & SHL GCOMB_GS



HPI BNDBU



HPI BNDBK

ВРЕЗНОЙ ИНДИКАТОР



HPI 15



HPI 15H



Вызывные посты



Накладной вызывной пост HVR17

- жидкокристаллический дисплей;
- комбинированный (цифра + стрелка);
- белые знаки на черном экране;
- панель – шлифованный алюминий, кнопки – нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).



Накладной вызывной пост HF02_LCD

- жидкокристаллический дисплей;
- комбинированный (цифра + стрелка);
- белые знаки на голубом экране;
- нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).



Накладной вызывной пост ZHVR_17N

- круговая индикация (белого цвета при фиксации), со стрелками;
- панель – шлифованный алюминий, кнопки – нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).



Накладной вызывной пост HF02

- 1-кнопочный вызывной пост: 2-цветная круговая индикация (бело-красная)***;
- 2-кнопочный вызывной пост: 3-цветная круговая индикация****;
- нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).




Накладной вызывной пост ZHB_GM

- жидкокристаллический дисплей;
- комбинированный (цифра + стрелка);
- белые знаки на черном экране;
- нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).



Накладной вызывной пост ZHB_GS

- жидкокристаллический дисплей;
- комбинированный (цифра + стрелка);
- белые знаки на черном экране;
- нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).



Врезной вызывной пост HVR15

- круговая индикация (сине-красная*, бело-красная**);
- точечная индикация (зеленая);
- нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).



Ключ-переключатель «Кабина на особый этаж» (монтируется под вызывным постом)

- нержавеющая сталь Deco DP (шлифованная).

* Постоянная подсветка синего цвета, при фиксировании приказа цвет меняется на красный. ** Постоянная подсветка белого цвета, при фиксировании приказа цвет меняется на красный. *** Постоянная подсветка белого цвета. При фиксировании приказа цвет меняется на красный. **** Постоянная подсветка: верхняя кнопка — синяя, нижняя — белая. При фиксировании приказа вверх синий цвет меняется на красный; при фиксировании приказа вниз белый цвет меняется на красный.

Умные технологии

METEOR Pass*

Система удаленного доступа к лифту с бесконтактным выбором этажа и доступом со смартфона:

- интеграция с умным домом и смарт-приложениями ЖК;
- работает из кармана или сумки — не нужно доставать телефон;
- широкие возможности настроек.



Для получения более подробной информации отсканируйте QR-код

METEOR Mirror**

Монитор, установленный за зеркалом:

- альтернатива информационным щитам;
- в выключенном состоянии выглядит как обычное зеркало;
- удобная работа с медиаконтентом;
- диагонали мониторов 15.6", 19" и 21.5";
- передача данных по Wi-Fi или Bluetooth;
- встроенная память 8 Гб.



Для получения более подробной информации отсканируйте QR-код

METEOR Clean***

Скрытый блок для дезинфицирования воздуха в кабине:

- двухфазная система очистки: с использованием фильтров и ультрафиолета;
- мощная стерилизация и дезинфекция;
- простая установка и обслуживание.



Для получения более подробной информации отсканируйте QR-код

METEOR Cover****

Защитный чехол для кабины лифта с магнитным креплением:

- специальный материал, поглощающий энергию при ударе;
- многократное использование;
- комплект включает защиту стен, потолка, пола.



Для получения более подробной информации отсканируйте QR-код

Стандарт качества, унаследованный
от лидера отрасли



ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
ВИДЕО О ЗАВОДЕ,
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

Наши производственные мощности представлены заводом по изготовлению лифтов в Санкт-Петербурге с возможностью выпуска до 10 000 единиц лифтового оборудования в год и площадкой по производству лебедок.

Завод METEOR Lift в Санкт-Петербурге — одно из самых современных лифтовых производств в России. На нем широко применяются робототехника, методы бережливого производства, большинство процессов автоматизированы. Особое внимание уделяется проверке качества на каждом производственном этапе, что гарантирует высокую стабильность работы оборудования.

На заводе действует испытательная башня и конструкторский центр по разработке новых моделей лифтов. В 2023 году мы создали научно-производственное предприятие НПП «Метеор Лифт», сотрудники которого разрабатывают наукоемкие компоненты подъемного оборудования.



METEOR Lift —
компания полного цикла в сфере
вертикального транспорта

Проектирование → производство →
продажи → монтаж → техническое
обслуживание → ремонт и замена

До 10 000
ЛИФТОВ В ГОД*

>50
городов
присутствия во
всех федеральных
округах

ТОП-3 по количеству смонтированных
лифтов в 2024 году**

>2500
сотрудников***

Миссия

Обеспечивать беспрепятственное
и уверенное движение в городской среде.

Ценности

Надежность, качество и безопасность —
правило №1 для всего, что мы делаем.

Современные технологии позволяют нам
обеспечить комфортное и бесперебойное
движение в городской среде и вести
отрасль за собой.

Квалификация и опыт нашей команды
позволяют эффективно решать самые
сложные задачи.

Честное и прозрачное партнерство внутри
и за пределами компании приводит к успеху
нас и наших клиентов.

Монтаж от производителя



>150
специалистов по
монтажу в штате

Многолетний опыт позволяет нам решать задачи любой сложности по установке систем вертикального транспорта как собственного производства, так и других производителей.

Мы широко применяем безлесовый метод монтажа: наши специалисты не делают в шахте деревянных настилов, а ведут монтаж со специальной платформы. Это снижает воздействие на окружающую среду, так как не требует использования большого количества древесины, а также повышает безопасность монтажников.

Мы создали Академию METEOR Lift, где обучаем новых и действующих сотрудников прогрессивным методам монтажа, работе с новым подъемным оборудованием производства METEOR Lift, а также с иностранными лифтами, которые компания поставляет на российский рынок, в том числе для высотного строительства.



Техническое обслуживание



Профессиональный сервис от эксперта рынка

Склады запчастей во всех регионах РФ

>50
сервисных
отделений
во всех
федеральных
округах

Многолетний опыт в лифтовой сфере позволяет нам качественно вести обслуживание подъемного оборудования собственного производства и сторонних производителей.

В нашем портфеле более 50 тысяч лифтов, мы имеем самую разветвленную в России сервисную сеть: офисы METEOR Lift открыты во всех регионах страны, от Калининграда до Хабаровска.



Наша
диспетчерская
служба
на связи 24/7

☎ Колл-центр
8 800 200 68 47

✉ Почта
vopros@meteor.ru

Решения для специалистов

Использование современных технологий и инструментов становится необходимым условием для успешной деятельности в строительной сфере, которая непрерывно развивается. Компания METEOR Lift создала цифровые продукты, помогающие специалистам улучшить качество работы, повысить производительность и достичь лучших результатов.



Представленные онлайн-инструменты доступны на нашем сайте в разделе «Продукция»: meteor.ru/equipment/onlinetools/

КОНФИГУРАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



Разработка позволяет быстро получать ТЗ на проектирование строительной час-ти лифтов. Основываясь на восьми ключевых параметрах, онлайн-сервис подбирает нужный чертеж, содержащий ключевые характеристики: ширину и глубину шахты, высоту верхнего этажа, глубину приямка, точки приложения монтажных нагрузок и другие параметры, необходимые для интеграции лифтового оборудования в строительные проекты.

ВМ-МОДЕЛИ



Цифровые копии лифтов METEOR Lift созданы для эффективного взаимодействия участников проекта на всех его этапах. С их помощью можно легко интегрировать подъемное оборудование в строительный проект. После выбора размера и типа кабины становятся доступными данные об объеме потребляемой электроэнергии и нагрузках, которые лифт окажет на здание. Это снижает риск ошибок и упрощает проектирование.

3D-ВИЗУАЛИЗАТОР ЛИФТОВЫХ КАБИН



Визуализатор дает возможность выбрать не только модель лифта и габариты кабины, но и материалы отделки, тип и расположение поручней, зеркала и другие элементы интерьера. Кабину можно рассмотреть со всех ракурсов, оценить ее сочетание с холлом, а также оформить запрос на получение КП и скачать спецификацию. Раньше для этого приходилось несколько дней отрисовывать рендеры, теперь это можно сделать всего за 5 минут.

Вся размещенная в каталоге информация, в том числе информация об услугах, описание товаров и изображения, носит исключительно справочный характер и не является договором публичной оферты. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделий, без предварительного уведомления. Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке. Для уточнения стоимости товаров и услуг, наличия, цвета и иных характеристик товаров обращайтесь к сотруднику отдела продаж компании METEOR Lift.

Модель	Грузоподъемность	Скорость	Высота подъема	Мин. глубина приямка	Мин. высота верхней остановки	Мин. ширина шахты	Глубина шахты	Кабина лифта			Тип дверей	Ширина дверей		
								Ширина	Глубина	Высота				
	кг	м/с	м	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм		мм		
R05W	400	1	75	1100	3450	1430	1500	1100	950	2200	TLD	650		
						1430						700		
						1544						800		
						1644					CLD	900		
						1576						700		
						1776						800		
R08D	630			1100	3450	1976	1745	1100	1400	2200	TLD	900		
						1595						700		
						1595						800		
						1644					CLD	900		
						1764						1000		
						1668						700		
				1100	3450	1776	1955	1100	1400	2200	TLD	800		
						1976						900		
						1460					CLD	700		
						1544						800		
						1644						900		
						1576						700		
L08D				1100	3450	1776	2445	1100	2100	2200	TLD	800		
						1976						900		
						1585					CLD	700		
						1585						800		
						1638						900		
						1758						1000		
R08X				1200	3450	2430	1650	2100	1100	2200	TLD	1100		
						1544						1200		
						1585					CLD	700		
						1585						800		
						1638						900		
						1758						1000		
R13D	1000			1100	3450	1658	2445	1100	2100	2200	TLD	700		
						1776						800		
						1976					CLD	900		
						1918						1000		
						1938						700		
						2038						800		
R13W				1100	3450	1918	1955	1600	1400	2200	TLD	900		
						1938						1000		
						2038					CLD	800		
						1918						900		
						1976						1100		
						2418						1200		
R13X				1200	3450	2418	1650	2100	1100	2200	TLD	1100		
						1544						1200		
						1585					CLD	700		
						1585						800		
						1638						900		
						1758						1000		
R05W	400	1,6	90	1250	3600	1430	1500	1100	950	2200	TLD	650		
						1430						700		
						1544						800		
						1644					CLD	900		
						1576						700		
						1776						800		
R08D	630			1200	3600	1976	1745	1100	1400	2200	TLD	900		
						1595						700		
						1595					CLD	800		
						1644						900		
						1764						1000		
						1668						700		
				1200	3600	1776	1955	1100	1400	2200	TLD	800		
						1976						900		
						1460					CLD	700		
						1544						800		
						1644						900		
						1576						700		
L08D				1200	3600	1776	2445	1100	2100	2200	TLD	800		
						1976						900		
						1585					CLD	1000		
						1585						700		
						1638						800		
						1764						900		
R08X				1250	3600	2430	1650	2100	1100	2200	TLD	1100		
						1544						1200		
						1585					CLD	700		
						1585						800		
						1638						900		
						1764						1000		
R13D	1000			1200	3600	1658	2445	1100	2100	2200	TLD	700		
						1776						800		
						1976					CLD	900		
						1918						1000		
						1938						700		
						2038						800		
R13W				1200	3600	1918	1955	1600	1400	2200	TLD	900		
						1938						1000		
						2038					CLD	800		
						1918						900		
						1976						1100		
						2418						1200		
R13X				1300	3600	2418	1650	2100	1100	2200	TLD	1100		
						1544						1200		
						1585						1200		

Гарантия свободного движения

Штаб-квартира

г. Москва,
ул. Кирпичная 21,
105118

Колл-центр

8 800 200 68 47

Почта

vopros@meteor.ru

