

METEOR^{LIFT}

METEOR Lift –
эксклюзивный дистрибьютор оборудования XIZI на территории
Российской Федерации.

Бренд METEOR Lift появился в 2022 году, когда российский холдинг
S8 Capital приобрел у Otis Worldwide Corporation российский бизнес
группы Otis. METEOR Lift предоставляет услуги по проектированию,
производству, техническому обслуживанию и модернизации систем
вертикального транспорта, предлагая заказчикам высочайшее
качество, надежность и безопасность.



iLIFT | XIZI

ДИЗАЙН ЛИФТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



А Дизайн кабины

- Серия Silence
 - Серия Warm
 - Серия Luxury
 - Серия Enjoy
 - Серия Panoramic
-

В Опции

- Потолок
 - Пол
 - Двери и Поручни
-

С Управление

- Вызывные посты
 - Панели управления
 - Кнопки
 - Этажные индикаторы
 - Дисплеи
-

Д Варианты исполнения

- Simplicity
- Brilliancy
- Elegant

А

Дизайн кабины

Эстетика пространства





U-CR166

U-CR166

- Потолок: порошковая окраска (Berlin Black) + прозрачный акрил
- Передняя зеркальная панель: шлифованная нержавеющая сталь
- Задняя панель: полированная нержавеющая сталь (Black titanium) + светодиодная лента + шлифованная нержавеющая сталь.
- Боковая панель: полированная нержавеющая сталь (Black titanium) + светодиодная лента + шлифованная нержавеющая сталь
- Пол: искусственный камень (Ariston + Black Marquina)
- Поручни: шлифованная нержавеющая сталь (Black titanium)



Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления



U-CR165

U-CR165

Потолок: рамка с порошковой покраской (Berlin Black) + Прозрачная ПВХ плёнка
 Передняя панель: нержавеющая сталь матовая (Sandblasted).
 Задняя панель: полированная нержавеющая сталь + зеркало
 Боковая панель: полированная + шлифованная нержавеющая сталь
 Пол: Terrazzo
 Поручень: матовая нержавеющая сталь с накладным элементом
 Плинтус: порошковая покраска (Pearl White) + скрытая светодиодная лента



U-CR173

U-CR173

Потолок: зеркальная рамка + акриловая панель
 Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь (Black titanium)
 Задняя панель: рельефная полированная нержавеющая сталь (Black titanium)
 Боковая панель: рельефная полированная + полированная нержавеющая сталь (Black titanium)
 Пол: искусственный камень (Black galaxy + Ariston)
 Поручни: круглые (полированная нержавеющая сталь)



Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления

Серия Warm



U-CR168-1

U-CR168-1

- Потолок: зеркальная рамка + акриловая панель
- Передняя панель: матовая нержавеющая сталь с бронзовыми вставками
- Задняя панель: матовая нержавеющая сталь
- Боковая панель: матовая нержавеющая сталь + бронзовые вставки
- Пол: мрамор (Spain Beige)
- Поручень: шлифованная нержавеющая сталь бронзового цвета
- Пинтус: порошковая покраска (Berlin Black)



Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления





U-CR169



U-CR167

U-CR169

- Потолок: рамка с порошковой покраской (Berlin Black) + Акриловая панель + точечные светильники с белой окантовкой
- Передняя панель: полированная нержавеющая сталь
- Задняя панель: художественно обработанная сталь + полированная нержавеющая сталь
- Боковая панель: крашеная сталь
- Пол: ПВХ (U-FLO3I)
- Плинтус: порошковая покраска (Berlin Black)




U-CR167

- Потолок: рамка с порошковой покраской (Berlin Black) + полированная панель + акрил
- Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь
- Задняя панель: полированная нержавеющая сталь с бронзовыми вставками + нержавеющая сталь с текстурой дерева (горизонтальные линии) + шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми полосками
- Боковая панель: полированная сталь с бронзовыми вставками+ нержавеющая сталь с текстурой дерева (Вертикальные линии) + шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми полосками
- Пол: мрамор
- Поручни: шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми вставками + скрытая светодиодная подсветка



Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления

Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления



U-CR170



U-CR171

U-CR170


- Потолок: рама из полированной нержавеющей стали + прозрачное акриловое стекло
- Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь
- Задняя панель: сталь с текстурой древесины + полированная сталь с вставками розового золота + световые ленты + крашеная сталь
- Боковая панель: полированная нержавеющая сталь + сталь с древесной текстурой
- Пол: ПВХ (U-FL026-I)
- Поручни: Шлифованная сталь (розовое золото)



U-CR171

- Потолок: стальная рама с порошковой покраской (Berlin Black) + полированная нержавеющая сталь + прозрачная акриловая панель
- Передняя панель: полированная нержавеющая сталь
- Задняя панель: панели с накладными элементами
- Боковая панель: полированная нержавеющая сталь + накладные элементы
- Пол: мрамор Tundla Grey
- Плинтус: полированная нержавеющая сталь







U-CR096

U-CR096

- Потолок: шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми вставками + крашеная сталь + скрытая светодиодная лента
- Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми вставками
- Задняя панель: шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми вставками + шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми полосками
- Боковая панель: алюминиевая вставка + шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми полосками + полированная нержавеющая сталь (Black titanium)
- Пол: мрамор (Yellow)
- Поручни: матовая нержавеющая сталь (Black titanium)
- Плинтус: шлифованная нержавеющая сталь с бронзовыми вставками

Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления





U-CR101

U-CR101

Потолок: шлифованная нержавеющая сталь с медными вставками + полированная нержавеющая сталь с медными вставками + точечные светильники + скрытая светодиодная подсветка
 Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь с медными вставками
 Задняя панель: шлифованная нержавеющая сталь с медными вставками + полированная нержавеющая сталь с медными вставками + полированная нержавеющая сталь с гравировкой с медными вставками
 Боковая панель: шлифованная нержавеющая сталь с медными вставками + Полированная нержавеющая сталь с гравировкой с медной рамкой + кожа
 Пол: мрамор (Romania gray+ Stellata)
 Поручни: шлифованная нержавеющая сталь с медными вставками (SUS304)



Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления



U-CR078

U-CR078

Потолок: шлифованная рамка из нержавеющей стали + акрил + светодиодная лента
 Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь
 Задняя панель: шлифованная нержавеющая сталь + вставка из шлифованной нержавеющей стали + полированная нержавеющая сталь
 Боковая панель: шлифованная нержавеющая сталь + вставка из шлифованной нержавеющей стали + полированная нержавеющая сталь
 Пол: ПВХ (U-FL046)
 Плинтус: шлифованная нержавеющая сталь



Примечание: данный рендер используется для кабин размера 1600x1400x2300, только для ознакомления

Серия Enjoy




U-CR028



U-CR029



U-CR144



U-CR143-2



U-CR114



U-CR030



U-CR129



U-CR130

Серия Enjoy



U-CR080



U-CR095



U-CR035-2



U-CR131




U-CR033-1



U-CR122



U-CR073



U-CR135

Серия Panoramic



U-CR901-2



U-CR914



U-CR904-1



U-CR919-6



U-CR912-1



U-CR917



U-CR921



U-CR922

В

Опции





Потолок

Основной потолок



U-CL046 (Стандарт)

Нержавеющая сталь + акрил + светодиодная подсветка



U-CL029

Нержавеющая сталь + акрил + светодиодная подсветка



U-CL028

Крашенный металл (pearl silver) +
композитная панель +
перфорированная панель



U-CL030

Нержавеющая сталь + светодиодная подсветка

Подвесной потолок (для лифтов грузоподъемностью более 630 кг)



U-CL021

Крашеная сталь (Aurora Silver) + акрил



U-CL035

Шлифованная нержавеющая сталь (Long) + акрил



U-CL037

Шлифованная нержавеющая сталь+ крашеная сталь (Black) +
акрил + световой колодец




U-CL040

Рамка из полированной нержавеющей стали +
акрил + световой колодец



U-CL024

Крашеная сталь (pearlescent white) + акрил



U-CL041

Сталь с порошковой окраской + композитная панель +
перфорированная панель



U-CL019

Крашеная рамка (pearl silver) + матовый светодиодный
светильник + акриловая декоративная вставка



U-CL038

Шлифованная нержавеющая сталь + акрил



Пол

ПВХ / Мрамор (опционально)

Текстурированный ПВХ




U-FL004




U-FL026




U-FL027




U-FL023



U-FL010



U-FL025



U-FL028



U-FL008


Мрамор



U-FL006



U-FL011



U-FL083



U-FL032



U-FL018




U-FL089



U-FL090



U-FL091




U-D014



U-D011



U-D015



U-D016



U-D022



U-D030



U-D0031



U-D033



U-HR001
Круглый
Нержавеющая сталь



U-HR002
Круглый
Полированная нержавеющая сталь золотого цвета



U-HR003
Круглый
Полированная нержавеющая сталь



U-HR004
Плоский
Шлифованная нержавеющая сталь

Двери шахты

Поручни

С Управление




ZW3400 / Вызывные посты / Механические кнопки



U-ZW3400-A
(The night)



U-ZW3400-B
(Daytime)



U-ZW3400-C
(Sunrise)



U-ZW3400-D
(Sunset)

ZW3400 / Вызывные посты / Сенсорные кнопки



U-ZW3400-A(T)
(The night)



U-ZW3400-B(T)
(Daytime)



U-ZW3400-C(T)
(Sunrise)



U-ZW3400-D(T)
(Sunset)

ZWI600, ZW3100 / Вызывные посты



U-ZW1600
Полированная нержавеющая
сталь



U-ZW3100-A
Чёрный акрил +
полированная нержавеющая
сталь



U-ZW3100-B
Белый акрил + нержавеющая сталь
(champaign gold)

Вызывные посты

ZW3400
Дисплей: LED
Панель: стекло
Механические кнопки (стандарт)
Сенсорные кнопки (опция)

Вызывные посты

ZWI600, ZW3100
Дисплей: LED
Механические кнопки

ZW4300, ZW4500 / Вызывные посты



ZW4300



ZW4500

Вызывные посты

ZW4300

Дисплей 7.0" TFT

Панель: тонированное стекло + рамка из нержавеющей стали

Сенсорные кнопки

Дополнительные функции: считыватель карт + сканер лица

ZW4500


Дисплей 7.0" TFT

Панель: закалённое стекло + рамка из нержавеющей стали

Сенсорные кнопки

Дополнительные функции: считыватель карт + сканер лица

ZW4100, ZW4200 / Вызывные посты



ZW4100

ZW4200

ZW4100

Дисплей: 4.3" LED

Панель: черное стекло + алюминиевый корпус

Механические кнопки

ZW4200

Дисплей: 4.3" LED

Панель: стекло + алюминиевый корпус

Сенсорные кнопки

ZY500/LOP



ZY500

Дисплей: LED

Панель: шлифованная нержавеющая сталь

Механические кнопки

Оptionальные варианты отделки



Шлифованная
нержавеющая
сталь (short)



Шлифованная
нержавеющая
сталь (long)



Полированная
нержавеющая
сталь




Полированная
нержавеющая
сталь
золотого цвета

Встроенные панели управления



U-CY100



U-CY700



U-CY2200

Накладные панели управления




U-CF100



U-CF1200

Панели управления для МГН



U-CF100C



U-CF2400C

Кнопки (стандарт)



iBR34M(BL)



iBS34M(BL)



iBR34N(B)(LOP)



iBS34N(B)(LOP)

Кнопки (опция)



iBR35B



iBR35A



iBS35A(B)



iBR35C



iBR35D(B)



iBS35B

Увеличенные кнопки



iBS62A(B)

Размер: 62 x 62 мм



iBR62C(B)

Размер: Ф=60 мм



iBS50A

Размер: 50 x 50 мм

Удлиненные кнопки



iBS150A (цвет по желанию, нужно уточнять в заказе)

Поверхность: шлифованная нержавеющая сталь (black titanium)

Линза: 150 x 35 прозрачная / молочно белая

LED: белый / тепло-белый

Текст: без подсветки



iBS150B

Поверхность: эпоксидная смола

Линза: 150x35 прозрачная / молочно-белая

LED: белый / тепло-белый

Текст: без подсветки



iBS150C

Поверхность: полимерная печать

Линза: 150x35 прозрачная / молочно-белая

LED: белый / тепло-белый

Текст: с подсветкой



iBS150D

Поверхность: полимерная печать

Линза: 150x35 прозрачная

LED: белый / тепло-белый



U-LY400

Этажный индикатор: акрил
Цвет подсветки: белый / тепло-белый
Размер: 500 x 90 x 23 мм



U-LY100-A

Этажный индикатор: акрил
Материал лицевой панели: шлифованная нержавеющая сталь 443/304
Цвет подсветки: вверх (зелёный), вниз (красный)




U-LW200-B

Этажный индикатор: акрил
Материал лицевой панели: шлифованная нержавеющая сталь 443/304
Цвет подсветки: белый / синий / жёлтый



U-LY500

Этажный индикатор: акрил
Цвет подсветки: белый
Размер: 900 x 90 x 29,5 мм



U-LY200

Этажный индикатор: акрил
Материал лицевой панели: шлифованная нержавеющая сталь
Размер: Ф180 мм



U-LY100-B

Этажный индикатор: акрил
Цвет подсветки: вверх (зелёный), вниз (красный)
Размер: 360 x 116 x 67 мм

Этажные индикаторы (вертикальные)

Этажные индикаторы (горизонтальные)

Дисплеи

4.3iLED (Стандарт)



4.3"TFT-LCD симплекс/дуплекс


Mystical



Landscape



Dancing



Charming



Elegance



6.4"iLED (Стандарт)



7.0" TFT-LCD



Charming



Dancing

18.5"TFT-LCD



Comely



Spring



Fantasy



Chase

10.4/12.1" TFT-LCD



Mystical




Landscape



Dancing



Charming



Elegance

D
Варианты исполнения



Simplicity



U-CR126

Потолок: порошковая покраска рамки + шлифованная нержавеющая сталь + акрил
 Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь
 Задняя панель: шлифованная нержавеющая сталь
 Боковая панель: шлифованная нержавеющая сталь
 Пол: ПВХ (U-FL012)



Накладная панель управления

Накладной вызывной пост

4.3" iLED

шлифованная нержавеющая сталь

iBS34N(B)



U-ZW1600

6.4" iLED

iBS34M(BL)

Шлифованная нержавеющая сталь



U-CY100

Brilliancy



U-CR130

Потолок : порошковая покраска рамки + шлифованная нержавеющая сталь + акрил

Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь

Задняя панель: сталь с декоративной отделкой (W903) + полированная нержавеющая сталь

Боковая панель: шлифованная нержавеющая сталь + полированная нержавеющая сталь

Пол: ПВХ (U-FL012)



Накладные вызывные посты (Оptionальные цвета)



U-ZW3400-A
(The night)



U-ZW3400-B
(Daytime)



U-ZW3400-C
(Sunrise)



U-ZW3400-D
(Sunset)

Накладная панель управления



6.4"iLED

iBS34M(BL)

Шлифованная нержавеющая сталь

U-CF1200

Elegant



U-CR172

Потолок: окрашенная рама + вставка из шлифованной нержавеющей стали + вставки жемчужного цвета

Передняя панель: шлифованная нержавеющая сталь

Задняя панель: шлифованная нержавеющая сталь + полированная нержавеющая сталь

Боковая панель: шлифованная нержавеющая сталь

Пол: ПВХ (U-FL023)



Накладные вызывные посты (Опциональные цвета)



U-ZW3400-A
(The night)



U-ZW3400-B
(Daytime)



U-ZW3400-C
(Sunrise)



U-ZW3400-D
(Sunset)

Накладная панель управления



8" LED

Аварийная
лампа

iBS34M(BL)

Шлифованная
нержавеющая
сталь

U-CY2200