

METEOR^{LFT}

Презентация
по продуктам

2024

EVO Grand



Мы изменили представление
о дизайне стандартного лифта



METEOR



METEOR^{LIFT}



Сделано
в России

Лифт EVO Grand

Мы сделали лифт с большей кабиной и увеличенной грузоподъемностью для лучшей пропускной способности и оперативного управления пассажиропотоком в здании. Для EVO Grand Вам доступны любые комбинации отделок, а так же возможность сделать кабину проходной.

МЕТЕОР^{ЛИФТ}

Лифт EVO Grand



ПОСТЕМ
1275 - 2000



Без машинного
помещения

1,0 – 1,6 м/с

Скорость

1275 – 2000 кг

Грузоподъемность

32

Максимальное число
остановок

90 м

Максимальная
высота подъема

METEOR^{LIFT}

EVO Grand-дизайн без границ

Совместимость с дизайн-коллекциями Meteor Традиционная, Meteor Select Natural, Modern и Plus позволяют выбрать оптимальный дизайн кабины из более чем 31 000 уникальных интерьеров

Коллекции отделок

Традиционная отделка

Select Natural

Select Modern

Select Plus



METEOR^{LFT}

EVO Grand — Комфорт поездки

Фокус на комфортности поездки —
в каждом элементе технологии Evo



Низкий уровень шума
и вибраций в кабине



Плавный старт
и точность
остановки ± 3 мм



Тихое и плавное
открытие дверей



Шумоизоляция
кабины из
материалов для
автопрома



METEOR^{LFT}

Надежность и долговечность

Технология Evo — эффективное
и долговечное решение.



Срок эксплуатации полиуретановых
ремней в 2-3 раза выше, чем
стальных канатов



Синхронный двигатель с радиальными
магнитами повышает эффективность на
50%, при этом КПД достигает 90%



Износостойкие алюминиевые пороги
и направляющие дверей повышают
долговечность оборудования

Безопасность и высокое качество оборудования

Технология Evo — исключительное качество и надежность оборудования.



Система
круглосуточного
контроля



Система ловителей
на противовесе



Инфракрасная
защита дверного
проема (IRC)




Блокировка работы лифта
при несанкционированном
открытии

METEOR^{LIFT}

Технология EVO — энергоэффективность и экологичность

Лифты модели Evo Grand имеют класс энергоэффективности А, как в рабочем режиме, так и в режиме ожидания, предлагая комплексное решение с точки зрения экономии электроэнергии и сокращения расходов на эксплуатацию здания



METEOR^{LFT}

EVO Grand- специальные возможности

EVO Grand полностью соответствует всем необходимым требованиям для установки в больницах и медицинских учреждениях любого профиля.



Специальная
отделка кабины



Режим «приоритета
движения кабины»



Режим «дотягивания»
кабины при аварийном
отключении
электропитания
в здании



Дезинфицирование
воздуха в кабине



Умные технологии

Дополнительные технологичные решения для Вашего здания

Видео в зеркале

Дополнительная информационная площадка




Meteor pass



Бесключевой доступ
«Свободные руки»



Интеграция в Умный дом
и приложение ЖК



Дезинфицирование воздуха в кабине



Максимальная
забота
о здоровье



Съемные защитные экраны панелей купе кабины


Тех характеристики EVO Grand

ГП, кг	Скорость, м/с	Тип кабины	CW, mm	CD, mm	Тип дверей	Ширина дверей, мм
1275	1,0; 1,6	17W	2000	1450	TLD	1000/1100
1275	1,0; 1,6	17W	2000	1450	CLD	1000/1100
1275	1,0; 1,6	17D	1200	2300	TLD	1000/1100
1600	1,0; 1,6	21W	2100	1600	TLD	1000/1100/1200
1600	1,0; 1,6	21W	2100	1600	CLD	1000/1100
1600	1,0; 1,6	21D	1400	2400	TLD	1000/1100/1200
2000	1,0; 1,6	26D	1500	2700	TLD	1000/1100/1200


Высота кабины, мм	Высота дверей, мм
2200	2000
2300	2100
2400	2200

Скорость, м/с	Макс. высота подъема, м	Макс. кол-во остановок
1,0	2000	32
1,6	2100	32


Вертикальный разрез секции



Стандартная кабина (телескопическое открытие дверей)



Проходная кабина (телескопическое открытие дверей)



☎ 8 800 200 68 47

✉ vopros@meteor.ru

🌐 meteor.ru

